

Entwicklung der Tagfalterfauna im Landkreis Hersfeld-Rotenburg in den letzten 100 Jahren

Frank Dittmar

Tab.3: Übersicht der von EISENACH (1885) und der aktuell im Kreis Hersfeld-Rotenburg gefundenen Schmetterlingsarten, ihre Einordnung in ökologische Gruppen und ihr Status auf Basis der Roten Liste der Tagfalter von Hessen (LANGE & BROCKMANN 2009)

Ökologische Zuordnung: M1 = mesophile Art des Offenlandes, M2 = mesophile Art der gehölzreichen Übergänge und Säume, M3 = mesophile Waldart der inneren und äußeren Säume und Mäntel, X1 = xerothermophile Art des Offenlandes, X2 = xerothermophile Art der Gehölze, H = hygrophile Art, T = tyrphophile Art, U = Ubiquist.

Rote Liste: 0 = ausgestorben, 1 = vom Aussterben bedroht, 2 = stark gefährdet, 3 = gefährdet, V = Vorwarnliste, + = im Bezugsraum ungefährdet, - = keine Angabe, * = Anmerkung zum Status des Vorkommens im Bezugsraum

Nr.	Familie	Name	Deutscher Name	Vorkommen aktuell	Vorkommen bei EISENACH (1885)	Name bei EISENACH (1885)	Zeit (Monat)	Häufigkeit nach EISENACH (1885)	Sonstiges, Biotopbeschreibung (EISENACH)	Ökologie	Rote Liste Hessen	Anhang FFH-Richtlinie
1	Dickkopffalter	Pyrgus malvae	Kleiner Würfelfalter	X	X	Syrictus malvae L.	5, 7	häufig		M2	V	
2	Dickkopffalter	Pyrgus armoricanus	Zweibrütiger Würfelfalter	X						X2	0	
3	Dickkopffalter	Spialia sertorius	Roter Würfelfalter	X						X1	2	
4	Dickkopffalter	Erynnis tages	Leguminosen-Dickkopffalter	X	X	Nisoniades tages L.	5, 8	häufig		X1	3	
5	Dickkopffalter	Carcharodus alceae	Malven-Dickkopffalter	X						X2	V	
6	Dickkopffalter	Thymelicus sylvestris	Braunkolbiger Dickkopffalter	X	X	Hesperia thamnus Hufn.	7	selten		M2	+	
7	Dickkopffalter	Thymelicus acteon	Mattscheckiger Dickkopffalter	X	X	Hesperia actaeon Esp.	7	selten		X1	3	
8	Dickkopffalter	Thymelicus lineola	Schwarzkolbiger Dickkopffalter	X						M1	+	
9	Dickkopffalter	Ochlodes sylvanus	Brauner Dickkopffalter	X	X	Hesperia sylvanus Esp.	7	selten		M1	+	
10	Dickkopffalter	Hesperia comma	Kommalfalter	X	X	Hesperia comma L.	7	häufig	auf Waldblößen	M1	2	

Nr.	Familie	Name	Deutscher Name	Vorkommen aktuell	Vorkommen bei EISENACH (1885)	Name bei EISENACH (1885)	Zeit (Monat)	Häufigkeit nach EISENACH (1885)	Sonstiges, Biotopbeschreibung (EISENACH)	Ökologie	Rote Liste Hessen	Anhang FFH-Richtlinie
11	Dickkopffalter	Carterocephalus palaemon	Gelbwürfliger Dickkopffalter	X	X	Carterocephalus palaemon Pall.	4, 5	selten		M2/H	V	
12	Ritterfalter	Iphiclides podalirius	Segelfalter		X	Papilio podalirius L.	5, 7	vereinzelt		X2	2	
13	Ritterfalter	Papilio machaon	Schwabenschwanz	X	X	Papilio machaon L.	5, 8	häufig	Raupe auf Umbelliferen	M1	V	
14	Weißlinge	Aporia crataegi	Baumweißling	X	X	Aporia crataegi L.	6	selten		M2	3	
15	Weißlinge	Pieris brassicae	Großer Kohlweißling	X	X	Pieris brassicae L.	5, 1	gemein	Raupe oft schädlich	U(M1)	+	
16	Weißlinge	Pieris rapae	Grünaderweißling	X	X	Pieris rapae L.	5, 1	gemein	Raupe oft schädlich	U(M1)	+	
17	Weißlinge	Pieris napi	Kleiner Kohlweißling	X	X	Pieris napi	5, 1	ziemlich häufig		U(M2)	+	
18	Weißlinge	Pieris manni	Karstweißling	X							-	
19	Weißlinge	Pontia daplidice	Resedafalter	X	X	Pieris daplidice L.	5, 1	selten		X1	D	
20	Weißlinge	Anthocharis cardamines	Aurorafalter	X	X	Anthocharis cardamines L.	4, 5	häufig	an Büschen	M2	+	
21	Weißlinge	Leptidea sinapis (juvernica)	Senf- / Leguminosenweißling	X	X	Leucophasia sinapis	5, 7	häufig	in Wäldern	M2	V	
22	Weißlinge	Colias hyale	Rotkleegelbling	X	X	Colias hyale	5, 7	häufig		M1	+	
23	Weißlinge	Colias alfacariensis	Hufeisenkleegelbling							X1	D	
24	Weißlinge	Colias crocea	Wandergelbling	X	X	Colias edusa	8, 9	sehr selten	Kleefelder am Warteberg	U(M1)	+	
25	Weißlinge	Gonepteryx rhamni	Zitronenfalter	X	X	Rhodocera rhamni	4, 5, 7	häufig	Raupe auf Rhamnus frangula	M2	+	
26	Bläulinge	Thecla betula	Nierenfleckzipfelfalter	X	X	Thecla betula L.	6–9	nicht häufig		M2	V	
27	Bläulinge	Satyrium spini	Kreuzdornzipfelfalter	X	X	Thecla spini W.V.	7	sehr selten		X2	2	
28	Bläulinge	Satyrium ilicis	Brauner Eichenzipfelfalter		X	Thecla ilicis Esp.	6	selten		X2	2	
29	Bläulinge	Satyrium pruni	Pflaumenzipfelfalter	X	X	Thecla pruni L.	6	sehr selten		X2	+	
30	Bläulinge	Favonius quercus	Blauer Eichenzipfelfalter	X	X	Thecla quercus L.	6	selten		M3	V	
31	Bläulinge	Callophrys rubi	Brombeerzipfelfalter	X	X	Thecla rubi L.	5	ziemlich häufig		M2	V	

Nr.	Familie	Name	Deutscher Name	Vorkommen aktuell	Vorkommen bei EISENACH (1885)	Name bei EISENACH (1885)	Zeit (Monat)	Häufigkeit nach EISENACH (1885)	Sonstiges, Biotopbeschreibung (EISENACH)	Ökologie	Rote Liste Hessen	Anhang FFH-Richtlinie
32	Bläulinge	<i>Lycaena virgaurea</i>	Dukatenfalter	X	X	<i>Polyommatus virgaurea</i> L.	7	selten		H	2	
33	Bläulinge	<i>Lycaena tityrus</i>	Brauner Feuerfalter	X	X	<i>Polyommatus dorilis</i> Hufn.	5, 8	ziemlich häufig		M2	V	
34	Bläulinge	<i>Lycaena phlaeas</i>	Kleiner Feuerfalter	X	X	<i>Polyommatus phlaeas</i> L.	4, 8	ziemlich häufig		M1	+	
35	Bläulinge	<i>Lycaena hippothoe</i>	Violetter Feuerfalter	X						H	2	
36	Bläulinge	<i>Cupido argiades</i>	Kurzschwänziger Zwergbläuling	X	X	<i>Lycaena argiades</i> Pall.	7, 8	selten		X1/H	D	
37	Bläulinge	<i>Plebeius idas</i>	Ginster-Spiegelfleckbläuling		X	<i>Lycaena aegon</i> Schneider	7, 8	nicht häufig		M1	0	
38	Bläulinge	<i>Plebeius argus</i>	Steinklee-Spiegelfleckbläuling	X	X	<i>Lycaena argus</i> L.	6–8	nicht häufig		M1	3	
39	Bläulinge	<i>Aricia agestis</i>	Sonnenröschenbläuling	X						X1	V	
40	Bläulinge	<i>Polyommatus icarus</i>	Hornklee-(Hauhechel-)Bläuling	X	X	<i>Lycaena icarus</i> Rott.	7, 8	häufig		U(M1)	+	
41	Bläulinge	<i>Polyommatus amandus</i>	Prächtiger Bläuling	X						U(M1)	+	
42	Bläulinge	<i>Polyommatus coridon</i>	Silberbläuling	X	X	<i>Lycaena coridon</i> Poda.	7, 8	selten		X1	3	
43	Bläulinge	<i>Polyommatus bellargus</i>	Himmelblauer Bläuling							X1	2	
44	Bläulinge	<i>Polyommatus dorylas</i>	Großer Wundkleebläuling		X	<i>Lycaena hylas</i> Esp.	7, 8	selten		X1	0	
45	Bläulinge	<i>Polyommatus damon</i>	Großer Esparsettenbläuling		X	<i>Lycaena damon</i> W.V.	6	selten		X1	0	
46	Bläulinge	<i>Celastrina argiolus</i>	Faulbaumbläuling	X	X	<i>Lycaena argiolus</i> L.	4–8	ziemlich häufig		M3	+	
47	Bläulinge	<i>Cupido minimus</i>	Kleiner Wundkleebläuling	X	X	<i>Lycaena minimus</i> Fuessel.	5–7	nicht häufig		X1	3	
48	Bläulinge	<i>Polyommatus semiargus</i>	Rotkleebläuling	X	X	<i>Lycaena semiargus</i> Rott.	7, 8	ziemlich häufig		M2/H	V	
49	Bläulinge	<i>Glaucopsyche alexis</i>	Kronwickenbläuling (Alexisbläuling)		X	<i>Lycaena cyllarus</i> Rott.	7	nicht häufig		X1	0	
50	Bläulinge	<i>Phengaris alcon</i> /rebeli	Enzianameisenbläuling		X	<i>Lycaena alcon</i> F.	7	nicht häufig	auf Waldwiesen	X2	*	
51	Bläulinge	<i>Phengaris arion</i>	Großer Thymianameisenbläuling	X	X	<i>Lycaena arion</i> L. (Gent. cru.-Typ)	7	nicht häufig	auf Waldwiesen	X1	2	IV
52	Bläulinge	<i>Phengaris nausithous</i>	Dunkler Wiesenknopf- ameisenbläuling	X	X	<i>Lycaena arcas</i> Rott.	7, 8	selten		H	3	II
53	Bläulinge	<i>Phengaris teleius</i>	Heller Wiesenknopf- ameisenbläuling			<i>Lycaena euphemus</i>				H	2	II
54	Bläulinge	<i>Hamearis lucina</i>	Schlüsselblumenperlmutterfalter	X	X	<i>Nemeobius lucina</i> L.	5	häufig	auf Wiesen	M2	2	

Nr.	Familie	Name	Deutscher Name	Vorkommen aktuell	Vorkommen bei EISENACH (1885)	Name bei EISENACH (1885)	Zeit (Monat)	Häufigkeit nach EISENACH (1885)	Sonstiges, Biotopbeschreibung (EISENACH)	Ökologie	Rote Liste Hessen	Anhang FFH-Richtlinie
55	Edelfalter	<i>Apatura iris</i>	Großer Schillerfalter	X	X	<i>Apatura iris</i> L.	6	stellenweise		M3	V	
56	Edelfalter	<i>Apatura ilia</i>	Kleiner Schillerfalter	X	X	<i>Apatura ilia</i> Schiff.	7	selten		M3	3	
57	Edelfalter	<i>Limenitis populi</i>	Großer Eisvogel	X	X	<i>Limenitis populi</i> L.	6, 7		Raupe auf Pappeln	M3	2	
58	Edelfalter	<i>Limenitis camilla</i>	Kleiner Eisvogel	X	X	<i>Limenitis sibylla</i> L.	7			M3	3	
59	Edelfalter	<i>Araschnia levana</i>	Landkärtchen	X						M3	+	
60	Edelfalter	<i>Nymphalis c-album</i>	C-Falter	X	X	<i>Vanessa c-album</i> L.	4–9	nicht selten	Raupe auf Johannisbeeren	M3	+	
61	Edelfalter	<i>Nymphalis xanthomelas</i>	Östlicher Großer Fuchs	X						M3	*	
62	Edelfalter	<i>Nymphalis polychloros</i>	Großer Fuchs	X	X	<i>Vanessa polychloros</i> L.	4–8	nicht häufig	Raupe auf Obstbäumen	M3	3	
63	Edelfalter	<i>Aglais urticae</i>	Kleiner Fuchs	X	X	<i>Vanessa urticae</i> L.		häufig	Raupe auf Brennnesseln	U(M1)	+	
64	Edelfalter	<i>Inachis io</i>	Pfauenauge	X	X	<i>Vanessa io</i> L.	6–10	häufig	Raupe auf Hopfen und Brennnesseln	U(M1)	+	
65	Edelfalter	<i>Nymphalis antiopa</i>	Trauermantel	X	X	<i>Vanessa antiopa</i> L.	4–9	nicht häufig		M3	2	
66	Edelfalter	<i>Vanessa atalanta</i>	Admiral	X	X	<i>Vanessa atalanta</i> L.	6–9	nicht selten		U(M1)	+	
67	Edelfalter	<i>Vanessa cardui</i>	Distelfalter	X	X	<i>Vanessa cardui</i> F.	6–9	im allg. selten, in manchen Jahren häufig	Raupe auf Disteln	U(M1)	+	
68	Edelfalter	<i>Euphydryas aurinia</i>	Goldener Scheckenfalter		X	<i>Melitaea aurinia</i> Rott.	7	selten		H/X2	1	II
69	Edelfalter	<i>Melitaea cinxia</i>	Gemeiner Scheckenfalter		X	<i>Melitaea cinxia</i> L.	6–8	nicht selten		M1	2	
70	Edelfalter	<i>Melitaea didyma</i>	Roter Scheckenfalter		X	<i>Melitaea didyma</i> O.	7	selten	auf Wiesen	X1	2	
71	Edelfalter	<i>Melitaea athalia</i>	Wegerich-Scheckenfalter	X	X	<i>Melitaea athalia</i> Rott.	6–8	sehr häufig	auf Wiesen	M/X/H	2	
72	Edelfalter	<i>Melitaea diamina</i>	Baldrian-Scheckenfalter	X						H/X1	3	
73	Edelfalter	<i>Melitaea aurelia</i>	Wachtelweizen-Scheckenfalter	X						X1/H	2	
74	Edelfalter	<i>Melitaea britomartis</i>	Östlicher Scheckenfalter	X						M2/X2	–	

Nr.	Familie	Name	Deutscher Name	Vorkommen aktuell	Vorkommen bei EISENACH (1885)	Name bei EISENACH (1885)	Zeit (Monat)	Häufigkeit nach EISENACH (1885)	Sonstiges, Biotopbeschreibung (EISENACH)	Ökologie	Rote Liste Hessen	Anhang FFH-Richtlinie
75	Edelfalter	Boloria dia	Kleiner Magerrasen-perlmutterfalter	X						X2/M3	V	
76	Edelfalter	Boloria selene	Brauner Perlmutterfalter	X	X	Argynnis selene V.	5, 8	selten		H	2	
77	Edelfalter	Boloria euphrosyne	Silberfleck Perlmutterfalter	X	X	Argynnis euphrosyne L.	5, 8	häufig	auf Wiesen, freien Waldplätzen	M2	1	
78	Edelfalter	Argynnis lathonia	Kleiner Perlmutterfalter	X	X	Argynnis lathonia L.	5, 8	nicht häufig	auf Waldplätzen	M2	+	
79	Edelfalter	Argynnis aglaia	Großer Perlmutterfalter	X	X	Argynnis aglaia L.		häufig	auf Waldwiesen	M2	3	
80	Edelfalter	Argynnis niobe	Früher Perlmutterfalter		X	Argynnis niobe L.	6–8	selten	auf Waldplätzen	M2	0	
81	Edelfalter	Argynnis adippe	Feuriger Perlmutterfalter	X	X	Argynnis adippe F.	6, 8	ziemlich selten	auf Waldschneisen	M2	2	
82	Edelfalter	Argynnis paphia	Kaisermantel	X	X	Argynnis paphia L.	6, 7	häufig	Disteln in Waldschneisen	M3	V	
83	Edelfalter	Melanargia galathea	Schachbrettfalter	X	X	Melanargia galathea L.	7, 8	überall	auf Wiesen	M1	+	
84	Edelfalter	Erebia medusa	Früher Mohrenfalter	X	X	Erebia medusa F.	5	stellenweise häufig	auf Waldwiesen	M2	2	
85	Edelfalter	Erebia aethiops	Graubindiger Mohrenfalter		X	Erebia aethiops Esp.	5	ebenso	auf Waldwiesen	M3	2	
86	Edelfalter	Erebia ligea	Milchfleck	X	X	Erebia ligea L.	6, 7	nicht häufig		M3	2	
87	Edelfalter	Chazara briseis	Berghexe		X	Satyrius briseis L.	7, 8	häufig	an steinigen Orten	X1	0	
88	Edelfalter	Hipparchia semele	Rotbindiger Samtfalter		X	Satyrius semele L.	7	häufig	an Sandstellen	X1	2	
89	Edelfalter	Lasiommata megaera	Mauerfuchs	X	X	Pararge megaera L.	5, 8	ziemlich häufig	auf Wiesen	M1	V	
90	Edelfalter	Pararge aegeria	Waldbrettspiel	X	X	Pararge egeria L.	4, 5, 8	ziemlich häufig	schattige Waldschneisen	M3	+	
91	Edelfalter	Maniola jurtina	Großes Ochsenauge	X	X	Epinephele janira L.	7	sehr häufig	auf Wiesen	U(M1)	+	
92	Edelfalter	Maniola tithonus	Rotes Ochsenauge		X	Epinephele tithonus L.	7	ziemlich häufig	auf Waldwiesen	X2	V	
93	Edelfalter	Aphantopus hyperantus	Waldteufel	X	X	Epinephele hyperantus	7	häufig	auf Wiesen	M1	+	
94	Edelfalter	Coenonympha arcania	Weißbindiges Wiesenvögelchen	X	X	Coenonympha arcania L.	5, 6	häufig	auf Waldwiesen	M2	3	
95	Edelfalter	Coenonympha pamphilus	Gemeines Wiesenvögelchen	X	X	Coenonympha pamphilus L.	5–8	häufig	auf Wiesen	U(M1)	V	
96	Edelfalter	Coenonympha tullia	Sumpfwiesenvögelchen		X	Coenonympha typhon Rott.	6, 7	selten	auf Wiesen	T	0	